

NOME DO PRODUTO

PU3000 Airspray

CÓDIGO:

00000

MARCA:

 **sames**

FICHA TÉCNICA

A PU3000 Airspray combina controlo eletrónico e dosagem mecânica e mistura e inclui funções de bombagem, dosagem e eletrônica. O quadro de comando de fácil utilização permite ao operador aprender intuitivamente como operar a máquina.

ESPECIFICAÇÕES

Proporção de mistura: 1/1 - 20/1

Voltagem: 110/220-40 v

Precisão de mistura: +/- 1%

Pressão máxima do produto: 6 bar (87 psi)

Saída máxima de produto: 2000 cc/min

Saída mínima: 3 cc/min

Pressão máxima de ar: 6 bar (87 psi)

Temperatura máxima: 60 °C

Entrada de ar: 3/4 NPT

Saída de fluido: 1/2" JIC

Número de produtos mistos: 2

Viscosidade do fluido (mín-máx): 30-8000

Passagens de produto: Aço inoxidável, PEHD

Número de componentes A: 1

Número de componentes B: 1


Número de solventes do componente A: 1



PFE




INJECTMIX



BOMBEAMENTO
FLOWMAX®



JUNTAS GT



COPO
LUBRIFICANTE



2 ESFERAS



TRATAMENTO
TRIPLO CROMO

NOME DO PRODUTO

PU3000 Airspray

CÓDIGO:

00000

MARCA:

 **sames**

Performance


1. Conceito Plug & Spray fácil de usar que compreende a medição da bombagem e os elementos eletrônicos
 2. Qualidade do produto misturado com a injeção direta no misturador estático único (tecnologia INJECTMIX)
 3. Precisão da mistura insuperável de - 1% graças à inovadora tecnologia de controle das inversões de bomba
- Os alertas eletrônicos se necessários e o consumo de material sempre monitorizado que calcula os COV's

Produtividade

4. Aprendizagem rápida e fácil com uma utilização intuitiva
- Paragem de produção impedida graças ao design sem caudalímetro
 - Caudal contante graças ao Pulse Free Electronic Control (PFE) da Sames KREMLIN
 - Baixo custo de propriedade para um rápido Retorno do Investimento (ROI)

Durabilidade

5. Passagens de produto em aço inoxidável para produtos à base de água
 6. Maior durabilidade com a tecnologia de fole FLOWMAX® no catalisador evitando fugas no caso de produtos sensíveis à umidade
- Desenho robusto para uso industrial



Ideal para:

Primer, poliuretano, anticorrosão, CARC, topcoats e metalizados.

NOME DO PRODUTO

PU3000 Airspray

CÓDIGO:

00000

MARCA:

 **sames**

O equipamento de dosagem mecatrónica, solução inovadora e patenteada, a PU 3000 inclui bombagem, dosagem e funções eletrónicas (Plug & Spray). A sua utilização intuitiva necessita de pouca aprendizagem. A patente PULSE FREE ELECTRONIC CONTROL (PFE) da Sames, uma inovação no controlo das inversões da bomba é a única no mundo que evita qualquer falta de produto na injeção - base ou catalisador - que pode alterar a qualidade da dosagem. Permite também seguir a evolução do ratio em tempo real - WYSIWYG - o ratio mostrado é o ratio real. O sistema injectmix permite injetar um volume de catalisador personalizável num caudal contínuo de base - diretamente num misturador de elevado desempenho, que garante a qualidade da mistura. A tecnologia FLOWMAX® - hidráulica com uma impermeabilização com um fole - utilizada no atalisador impede qualquer risco de cristalização. A tecnologia eletrónica alerta em caso de necessidade



Peças de reposição e assistência técnica:

Disponível para compra diretamente como Grupo ArpiAspersul (54) 3238.0000.



Garantia

Garantia 12 meses contra defeito de fabricação.



Cuidados:

Faça a limpeza utilizando agente de limpeza adequado.