

NOME DO PRODUTO

Pistola FPro

CÓDIGO:

901547

MARCA:

 **sames**

FICHA TÉCNICA

Com design ergonômico e leve, a pistola F-Pro possui um restritor combinado com a tecnologia Vortex, efeito rotativo que permite uma atomização perfeita com taxa de transferência de até 66%. Esse modelo é ideal para eliminar problemas no acabamento, como manchas e irregularidades.

ESPECIFICAÇÕES

Atomização tipo: Convencional

Bico: 0.7 a 2.3 mm

Leque: até 400 mm

Pressão de trabalho: 2.5 bar (36 psi)

Consumo de ar: 210 l/min (9.5 cfm).

Entrada de ar: 1/4" NPT

Peso da pistola: 495g

Material: Corpo em alumínio forjado polido

Material da capa de ar: Inox

Material do bico e agulha: Inox

Modelo do adaptador para Snaplid: A13

Variações:

- 0.9 - código 902811
- 1.2 - código 900492
- 1.8 - código 901263
- 1.5 - código 901547

Embalagem:

Pistola de pintura Fpro Sames, kit de ferramentas para pistola e manual de uso.



**RESTRITOR PARA
REDUÇÃO DO
OVERSPRAY**



CONVENCIONAL



VÓRTEX



Ideal para:

Tintas poliuretano, epóxi, base d'água, base solvente, metalizados e tingidor

NOME DO PRODUTO

Pistola FPro

CÓDIGO:

901547

MARCA:

 **sames**

Pistola de Pintura Manual Pressão Convencional

Perfeitamente equilibrada, a pistola Fpro, uma pistola de pintura de pressão, permite um acabamento superior a todos os pintores. A Sames oferece a maior gama de pistolas de pintura e acessórios para todas as aplicações Fpro nos mercados de alto acabamento. Está disponível em várias versões compatíveis para uma elevada taxa de transferência.

Performance

1. A pistola Fpro permite um acabamento perfeito para todos os pintores
2. Patente pendente do controlador da velocidade de pintura do restritor e patente pendente Vortex efeito rotativo que permite uma atomização perfeita com uma elevada taxa de transferência de até 66%
3. Tecnologia de atomização e cabeçal disponível na versão Convencional
4. Três regulações diferentes para obter o leque perfeito em quaisquer condições

Produtividade

5. Perfeitamente equilibrada para reduzir as lesões por esforços repetitivos
6. A Fpro é uma extensão do braço e é uma ferramenta de trabalho natural para os pintores
7. Elevado nível de sensação no gatilho para uma aplicação de tinta perfeita
8. Punho reduzido, ideal para operadores com mãos pequenas

Durabilidade

9. Elegância do design, metal de confiança, alta qualidade de usinagem e anodização fazem da Fpro P a derradeira solução de aplicação com pistola de pintura
 - Manutenção rápida e simplificada graças ao reduzido número de componentes
10. Um novo design dos racords de produto e ar, compatível com mangueiras com terminação BSP e NPS



NOME DO PRODUTO

Pistola FPro

CÓDIGO:

901547

MARCA:



Fpro, novo standard em Airspray: Em 1925 a Sames criou a tecnologia Airspray e em 2017 reinventa a maneira de atomizar tinta com inovações patenteadas para o mercado Airspray. Como fizemos isso? Desenvolvemos um novo eixo baseado em décadas de experiência em aplicações de clientes de prestígio. O **inovador restritor PATENTEADO** controla e pré-atomiza a tinta em pequenas gotas. Retarda também a velocidade da tinta que deixa tempo para o cabeçal atomizar a tinta com o tamanho certo das gotas: isto evita qualquer retorno para a parte traseira e aumenta a taxa de transferência. O **Vortex PATENTEADO** faz realmente a tinta girar, permitindo altos níveis de penetração da tinta em peças de forma complexa. O caminho entre o bico e a peça torna-se maior – diminuindo a velocidade da tinta e evitando qualquer retorno para um efeito envolvente na peça. Portanto, aumenta a taxa de transferência para uma melhor qualidade de acabamento ótima em todos os seus projetos.



A Fpro P está disponível com cabeçal convencional para estar em conformidade com a norma europeia DIN EN 13966-1 e a regulamentação da EPA nos Estados Unidos.

Benefícios por tecnologias	Qualidade de atomização	Taxa de transferência	Caudal
Pulverização Convencional	★★★★	★★	★★★



Peças de reposição e assistência técnica:

Disponível para compra diretamente com a Arply ou pelo site www.grupoarpiaspersul.com.br.
Caso haja a necessidade de conserto da pistola, consulte nosso time de vendas (54) 3238.0000.



Garantia

Garantia 12 meses contra defeito de fabricação.



Cuidados:

Faça a limpeza da pistola após cada uso, utilizando agente de limpeza adequado e o kit de limpeza próprio para pistolas. Não deixe a pistola submersa em solventes e thinners, pois há risco de desgaste precoce das vedações da pistola, prejudicando seu funcionamento e reduzindo sua vida útil.

NOME DO PRODUTO

Pistola FPro


CÓDIGO:

901547

MARCA:



VISTA EXPLODIDA



No.	Part Number	Description	S/P Level
1	132164500	Aircap FPro Lock P CONV-0722-XLva	1
2	32760005	Aircap ring	1
3	129080007	Seal, aircap (x2)	1
5	32200103	Stop ring	1
6	150040309	Seal, ring (x10)	1
7	134130100	.07 Fluid nozzle HVLP/LP	1
7	134130200	.09 Fluid nozzle HVLP/LP	1
7	134130300	1.2 Fluid nozzle HVLP/LP	1
7	134130600	1.5 Fluid nozzle HVLP/LP	1
7	134130700	1.8 Fluid nozzle HVLP/LP	1
7	134131100	2.3 Fluid nozzle	1
7	134131500	1.5 Fluid nozzle, glue	1
7	134131600	1.8 Fluid nozzle, glue	1
	134135100	.07 Fluid nozzle T	1
	134135200	.09 Fluid nozzle T	1
	134135300	1.2 Fluid nozzle T	1
	134135600	1.5 Fluid nozzle T	1
	134135700	1.8 Fluid nozzle T	1
	134136100	2.3 Fluid nozzle T	1
8	129130004	Distribution ring (x5)	1
10	129209902	Seal, nozzle (x5)	1
11	33140100	Needle 7-12	1
11	33140200	Needle 15-18	1
11	33140300	Needle 23-27	1
11	33140400	Needle 33-40	1
11	33148100	Needle 7-23 T	1
13	129130903	Needle packing assembly (x5)	1
16	29130006	Packing holder (x1)	1
17	29030003	Sleeve, needle stop	1
18	129140031	Vortex (x1)	1

No.	Part Number	Description	S/P Level
19	129130003	Distribution ring (x5)	1
20	50311248	Spring, needle	1
21	29080003	Milled nut, model M 12x100	1
22	29770006	Needle stop	1
23	129030020	Atomizing air valve assembly w/spring	1
26	129030022	Seal, air valve (x10)	1
28	129030026	Carrier (x5)	1
29	50311321	Spring, valve	1
30	129140008	Air valve stop	1
31	129130020	Air adjuster assembly	1
32	902202102	C-clip	1
	129140023	Injector, model 0.8mm / 0.031in	1
	129140024	Injector, model 0.9mm / 0.035in	1
	129140025	Injector, model 1.0mm / 0.039in	1
	50102624	Air fitting, model double male 1/4 G - 1/4 NPS	1
36	129760907	Trigger + trigger spindle + screw	1
37	29760017	Trigger only	1
	129140904	Trigger spindle (x5) + screw (x5)	1
40	129130030	Air adjuster assembly	1
*	129130901	Seal kit (ind. 3, 6, 8, 10, 14, 15, 26 + grease tube)	1
	129130907	Flat trigger	1
59	129760921	Brushes and wrench set	1
60	49030042	Gun wrench	1
61	906300101	Large brush	1
63	150070560	Inlet air pressure gauge	1
67	151399902	Screen n6 (x10)	1
68	149949901	Seal (x10)	1
	129760905	Rear line assembly for FPro Lock P	1
*	129770905	Servicing kit - rear line for FPro P (ind. 17, 20, 22)	1
	129760901	FPro Lock P Servicing kit	1
*	129770901	FPro P Servicing kit (ind. 16, 17, 19, 20, 22, 24, 28, 29, 31, 37, 38, 39, 40 + seal kit + grease tube)	1