

NOME DO PRODUTO

Pistola FStart P

CÓDIGO:

902874

MARCA:

 **sames**

FICHA TÉCNICA

A pistola de pintura Sames FStart de Pressão é a escolha certa para pulverizar produtos de baixa e média viscosidade, assegurando um acabamento com boa

ESPECIFICAÇÕES

Atomização tipo: HVLP e LVLP

Bico: 1.2 a 1.8

Leque: até 400 mm

Pressão de trabalho: 6 bar (87psi)

Consumo de ar HVLP e LVLP: 53,88 L/min (11.4 cfm)

Entrada de ar: 1/4" NPT

Peso da pistola: 402g

Material: Corpo em alumínio forjado polido

Material da capa de ar: Inox

Material do bico e agulha: Inox

Embalagem:

Pistola de pintura FStart P Sames, kit de ferramentas para pistola e manual de uso.



Ideal para:

Poliuretanos, epóxi, base d'água, base solvente, metalizados, vernizes e tingidor.

NOME DO PRODUTO

Pistola FStart P

CÓDIGO:

902874

MARCA:

 **sames**

Performance


1. Regulações precisas para obter um leque perfeito para todas as aplicações
- A qualidade de acabamento da Sames Kremlin de entrada de gama
- A experiência da Sames Kremlin em Airspray desde 1924
- Duas tecnologias e cabeçais disponíveis: HVLP e LVLP (em conformidade com a norma europeia DIN EN 13966-1)

Produtividade

2. Atomização fina" cabeçal ajustável a 360°
3. Molas suaves para um gatilho reduzido e com capacidade de resposta
3. Novo design do gatilho para um maior conforto
4. Uma das pistolas de pintura manual mais leves da sua categoria, garantindo uma redução das lesões no canal cárpico

Durabilidade

5. Corpo em alumínio para facilitar a limpeza
- Um pequeno investimento para uma utilização a longo prazo: Apenas um kit de manutenção para um inventário reduzido



Peças de reposição e assistência técnica:

Disponível para compra diretamente com a Orange ou pelo site www.tudoparapintar.com.br.
Caso haja a necessidade de conserto da pistola, consulte nosso time de vendas (54) 3238.0000.



Garantia

Garantia 12 meses contra defeito de fabricação.



Cuidados:

Faça a limpeza da pistola após cada uso, utilizando agente de limpeza adequado e o kit de limpeza próprio para pistolas. Não deixe a pistola submersa em solventes e thinners, pois há risco de desgaste precoce das vedações da pistola, prejudicando seu funcionamento e reduzindo sua vida útil.

NOME DO PRODUTO

Pistola FStart P


CÓDIGO:

902874

MARCA:

 **sames**

VISTA EXPLODIDA



NOME DO PRODUTO

Pistola FStart P

CÓDIGO:

902874

MARCA:

 **sames**

Kit de manutenção 129.756.902 para a FStart Pressão/Aspiração composto de

A	Guarnição da agulha	129.756.903
B	Conjunto de Gatilho + Reguladores de ar	129.756.905
C	Linha traseira	129.756.904

16.2 Lista de peças e kit de manutenção da pistola

FStart Pressão / Aspiração (peças de substituição)

Números de referência	Designação	Quantidade	Incluído no Kit de Manutenção 129.756.902	
4	Junta de cartucho	1	129.756.903 Guarnição da agulha	A
5	Guarnição	2		
6	Parafuso da guarnição da agulha	1		
7	Conjunto de válvulas	1	129.756.905 Conjunto de gatilho + Reguladores de ar	B
21	Circlip	1		
22	Gatilho	1		
23	Pino de gatilho	1		
25	Regulador de ar	1		
8	Junta	1	129.756.904 Linha traseira	C
9	Junta	1		
10	Junta	1		
11	Anel de válvula	1		
12	Batente da válvula de ar	1		
13	Conjunto de válvulas de ar	1		
14	Mola	1		
15	Assento da mola	1		
16	Junta	1		
19	Mola	1		
20	Batente da agulha	1		
27	Junta tórica	1		
1	Cabeçal	1		
2	Bico	1		
3	Corpo de pistola	1		
17	Forra traseira	1		
18	Agulha	1		
24	Racord de produto	1		
26	Racord de ar	1		
28	Copo	1		