

NOME DO PRODUTO

Pistola Sflow™ 470

CÓDIGO:

903729

MARCA:

 **sames**

FICHA TÉCNICA

A pistola de pintura manual Sflow™ 470 Airless® é usada para aplicar revestimentos de proteção com taxa de transferência de até 81% garantindo economia de produto em aplicações industriais. O seu design ergonômico permite flexibilidade em condições extremas e é ideal para a aplicação de tintas com alto teor de sólidos e primários ricos em zinco.

ESPECIFICAÇÕES

Atomização tipo: Airless

Bico: 18 e 13

Leque: até 400 mm

Pressão de trabalho: 470 bar (6820 psi)

Consumo de ar: não se aplica

Entrada de ar: M 1/2 JIC / M 1/4 NPSM

Peso da pistola: 597g

Material: Corpo em alumínio forjado polido

Material da capa de ar: Inox

Material do bico: carboneto de tungstênio

Material da agulha: Inox

Embalagem:


Pistola de pintura Sflow™470 Sames, kit de ferramentas para pistola e manual de uso.




JUNTA CHEVRON



BICO REVERSÍVEL



TECNOLOGIA DE
PULVERIZAÇÃO
AIRLESS



BICO SKILL



Ideal para:

Produtos de revestimento protetor mono e bicomponente, com alto teor de sólidos, assim como tinta epóxi, poliuretano, anticorrosão, antiincrustante, tingidor de madeira, lacas, acrílicos, látex, produto intumescentes e materiais UV.

NOME DO PRODUTO

Pistola Sflow™ 470

CÓDIGO:

903729

MARCA:

 **sames**

Performance


- ①. Fiabilidade e repetibilidade da qualidade de pulverização: bico em carboneto de tungstênio testado individualmente
- ③. Ferramenta patenteada dedicada incorporada para uma mudança rápida do filtro
- ⑧. Vasta escolha de bicos planos ou reversíveis para responder a todas as necessidades
- Segurança otimizada: bloqueio da pistola com apenas 1 dedo, bloqueio do bico, proteção da mão

Produtividade

- ②. Gatilho sem fadiga disponível para 2 e 4 dedos para se adaptar a todo o tipo de mãos
- ④. O design ergonómico com um gatilho confortável que previne as lesões musculo-esqueléticas
- ⑤. Sistema de fixação da pistola, para a colocar tão perto quanto possível do posto de trabalho
- ⑥. Racord giratório para uma melhor maneabilidade
- ⑦. Bloqueio inteligente: orientação e posicionamento rápido e fácil do bico

Durabilidade

- ③. Grande filtro no punho: filtros disponíveis em PA ou inox para evitar o entupimento do bico
- ③. Filtração de dentro para fora para facilitar a manutenção
- Protetor de gatilho patenteado: age como uma chave inglesa, um extrator de filtro e ajuda a remover o gatilho



A pistola de pulverização manual Sflow™ Airless® proporciona economias de produto reais para aplicações industriais com uma taxa de transferência de 81%. A sua construção sólida e fiável em conjunto com o seu punho e gatilho confortáveis fazem com que o trabalho seja facilitado mesmo em condições mais duras. A pistola Sflow™ manual Airless® otimiza a eficiência e permite um maior conforto do operador.

NOME DO PRODUTO

Pistola Sflow™ 470

CÓDIGO:

903729

MARCA:

 **sames**



Peças de reposição e assistência técnica:

Disponível para compra diretamente com a Arply.

Caso haja a necessidade de conserto da pistola, consulte nosso time de vendas (54) 3238.0000.



Garantia

Garantia 12 meses contra defeito de fabricação.



Cuidados:

Faça a limpeza da pistola após cada uso, utilizando agente de limpeza adequado e o kit de limpeza próprio para pistolas. Não deixe a pistola submersa em solventes e thinners, pois há risco de desgaste precoce das vedações da pistola, prejudicando seu funcionamento e reduzindo sua vida útil.

NOME DO PRODUTO

Pistola Sflow™ 470


CÓDIGO:

903729

MARCA:

 **sames**

VISTA EXPLODIDA



NOME DO PRODUTO

Pistola Sflow™ 470

CÓDIGO:

903729

MARCA:



Item	Nº da parte	Descrição	Quant.	Un. de venda	Nível da peça de reposição (*)
13	129 740 040	Conjunto de suporte de assento (carboneto)	1	1	2
13.1	-	• Suporte de assento	1	0	-
14	129 740 045	Parada de cartucho (pacote de 5)	1	1	2
15	029 600 106	Parafuso, suporte de assento	1	1	2
16	129 740 908	Assento com vedação PEEK (pacote de 2)	1	1	2
16.1	-	• Assento, carboneto	1	0	-
16.2	-	• Selo PEEK	1	0	-
16.3	129 740 910	• Difusor (pacote com 10)	1	1	2
17	150 040 341	O-Ring (pacote com 10)	1	1	1
19	129 740 050	Conjunto cartucho-agulha	1	1	1
19.1	109 420 298	• Selo de cartucho, FKM (pacote de 10)	1	1	1
19.2	-	• Cartucho e agulha	1	0	-
20	129 740 020	Proteção de gatilho	1	1	2
21	129 740 903	Eixo de gatilho + parafuso (pacote de 5)	1	1	2
21.1	-	Parafuso HM 3x8, aço inoxidável	1	0	-
21.2	-	• Eixo de gatilho	1	0	-
24	129 740 022	Batente de curso (pacote de 5)	1	1	2
25	129 740 183	Filtro sem ar (100 mesh / 140µ) PA (pacote de 4) ver § 8.1.2.4 página 67	1	1	2
26	129 740 021	Conexão de manopla, M 1/2	1	1	2
27	102 202 116	JIC Ring, Ø 17 (pacote com 5)	1	1	2
28	129 740 906	Alavanca de segurança + pino	1	1	1
28.1	-	• Alfinete	1	0	-
28.2	-	• Alavanca de segurança	1	0	-
1+4 +5	000 40x xxx	Ponta Airless reversível TIP TOP + assento + vedação da ponta reversível (consulte Dicas, veja § página 63)	1	1	1
1	000 00x xxx	Ponta plana sem ar (consulte Dicas, veja § página 65)	1	1	1
1	000 30x xxx	Dica Skill™ (consulte Dicas, veja § página 66)	1	1	1
22	129 740 006	Gatilho, 2 dedos	1	1	2
22	129 740 007	Gatilho, 4 dedos	1	1	2
29	129 732 425	Conexão giratória, F 1/2 JIC - M 1/2 JIC	1	1	2
29	129 732 435	Conexão giratória, F 1/2 JIC - M 1/4 NPSM	1	1	2
30	050 123 304	Encaixe, F 1/2 JIC - M 1/4 NPSM	1	1	2
3	-	Corpo da pistola	1	1	-
23	129 740 905	Mola vermelha (pacote com 5)	1	1	2
	129 740 902	Kit de reparo: Suporte de assento + agulha + mola + batente de fim de curso (item 13, 19, 23, 24)	1	1	1-2

NOME DO PRODUTO

Pistola Sflow™ 470

CÓDIGO:

903729

MARCA:

 **sames**

Item	Nº da parte	Descrição	Quant.	Un. de venda	Nível da peça de reposição (*)
1+4+5	000 40x xxx	Ponta Airless reversível TIP TOP + assento + vedação da ponta reversível	1	1	1-2
2	132 740 200	Manifold sem ar para ponta sem ar reversível TIP TOP (compatível com o padrão SFlow™)	1	1	1-2
5	134 740 007	Selo de ponta reversível (pacote com 10)	1	1	1-2
	129 740 907	Kit de reparo: Assento + retentor de ponta reversível (item 4 (x4), 5 (x4))	1	1	1-2
1	000 000 xxx	Ponta plana sem ar	1	1	1-2
6	132 740 100	Coletor sem ar para ponta plana	1	1	1-2
7	150 041 319	Selo para ponta plana (pacote com 5)	1	1	1-2
1	000 30x xxx	Ponteira Skill™	1	1	1-2
6	129 740 071	Coletor sem ar para ponta plana e ponta Skill™	1	1	1-2
8	134 980 002	Pacote de coleiras (pacote de 10)	1	1	1-2
31	134 980 010	Pacote de coleiras (pacote de 10) (item 8) + filtro de tela integrado (pacote de 10) para 04 e 06 Dicas Skill™	1	1	1-2
	134 980 009	Repair kit (item 9 (x 5), 11 (x 5))	1	1	1-2
	129 740 201	Adaptador de extensão M250 para SFlow™ (F 1/2 -20 UNF - M 25x175)	1	1	-
32	175 740 030	Comprimento da extensão: 300 mm / 11,8" (M 25x175)	1	1	-
	175 740 060	Comprimento da extensão: 600 mm / 23,6" (M 25x175)	1	1	-
2	132 740 210	Manifold sem ar F 7/8" para ponta reversível TIP TOP (compatível com SFlow™ 7/8" Universal)	1	1	1-2
13	129 982 040	Conjunto de suporte de assento (aço inoxidável)	1	1	1-2
13	129 982 070	Conjunto de suporte de assento (POM)	1	1	1-2
	129 982 021	Tela nº4 (pacote com 5)	1	1	1-2
18	129 982 022	Tela nº6 (pacote com 5)	1	1	1-2
	129 982 023	Tela nº12 (pacote com 5)	1	1	1-2
33	129 740 074	Diafragma, 060 M 25x175 para coletor SFlow™ Airless para ponta reversível	1	1	1-2
34	129 740 030	Adaptador sem ar para coletor, 7/8" + vedação em U	1	1	1-2
35	129 740 032	Adaptador sem ar para coletor, 11/16" + vedação em U	1	1	1-2

(*)

Nível 1: 1ª peças de emergência

Nível 2: Peças de desgaste

NOME DO PRODUTO

Pistola Sflow™ 470

CÓDIGO:

903729

MARCA:



Item	Nº da parte	Material	Calibre	Cor	Tip	Quant.	Nível da peça de reposição (*)
25	129 740 081		200 mesh / 74µ (x4)	Vermelho		1	1
	129 740 181	PA				1	1
	129 740 082	Aço inoxidável	150 mesh / 100µ (x4)	Azul	06-xx -- 12-xx	1	2
	129 740 182	PA				1	2
	129 740 083	Aço inoxidável	100 mesh / 149µ (x4)	Amarelo	12-xx -- 18-xx	1	2
	129 740 183	PA				1	2
	129 740 383	Aço inoxidável	100 mesh / 149µ (50x4)	Branco	18-xx -- 100-xx	1	2
	129 740 084	Aço inoxidável	50 mesh / 300µ (x 4)			1	2
	129 740 184	PA				1	2

(*)

Nível 1: 1ª peças de emergência

Nível 2: Peças de desgaste