

NOME DO PRODUTO

Bomba Airless 30C25

CÓDIGO:

905458

MARCA:

 **sames**

FICHA TÉCNICA

A bomba de pintura 30C25 é a parceira ideal para pintar pequenas quantidades de produto de viscosidade média, à base de água ou solvente. Até 180 bar de pressão de produto para compensar as quedas de pressão.

ESPECIFICAÇÕES

Relação de pressão: 35:1

Pressão máxima de produto: 180 bar (2610 psi)

Pressão de ar máxima: 6 bar (87 psi)

Consumo de ar: 7.1 m³/h (4.18 cfm)

Temperatura máxima: 60 °C

Cilindro: 25 cc

Pressão de ar recomendada: 2-5 bar (29 - 72.5 psi)

Caudal produto a 30 ciclos/mn: 0.75 l/min

Caudal produto a 20 ciclos/mn: 0.5 l/mn

Volume produto por ciclo: 25 cc

Caudal livre a 60 ciclos: 1.5 l/mn

Consumo ar a 30 ciclos/mn a 4 bar: 7.1 m³/h

Tipo de motor: 420-4

Entrada de ar: F3/8" BSP / F3/8" BSP

Saída de produto: F3/8" NPS / M1/2" JIC

Entrada de produto: F 1/2 " BSP / M26x125

Passagens produto: aço inoxidável

Número de ciclos por litro produto: 40

Bolsa de juntas superior: cartucho GT com embalagem de polietileno

Altura: 57.5 cm

Largura: 32 cm

Profundidade: 17 cm

Peso: 7.7 kg




2 ESFERAS



TRATAMENTO
TRIPLO CROMO



JUNTAS GT



COPO
LUBRIFICANTE

NOME DO PRODUTO

Bomba Airless 30C25

CÓDIGO:

905458

MARCA:

 **sames**

Performance

- 1. Motor a ar diferencial para evitar qualquer risco de formação de gelo
- 1. Arranque da bomba a muito baixa pressão (0.6 bar)
 - Caudal constante e sem pulsações para um acabamento superior

Produtividade

- 1. Motor a ar silencioso
- 2. Construção fechada para evitar o risco de lesões e para proteger o lubrificante de contaminações externas
- 2. Desenhada para eliminar zonas mortas e facilitar o seu arranque e limpeza
- 3. Válvula de grandes dimensões para aplicar produtos de viscosidade média
- 4. Racord fácil e rotativo para uma manutenção rápida
- 5. Monitorização e rápido controlo de fugas

Durabilidade

- 1. Motor a ar (com 45% menos de peças que a concorrência para uma melhor manutenção)
- 2. Pistão tratado para reduzir a fricção e melhorar a resistência ao desgaste
- 2. Junta GT única que evita a manutenção da prensa estopa e menos fricção, copo lubrificante grande



NOME DO PRODUTO

Bomba Airless 30C25

CÓDIGO:

905458

MARCA:

 **sames**



Peças de reposição e assistência técnica:

Disponível para compra diretamente com a Arply.

Caso haja a necessidade de conserto, consulte nosso time de vendas (54) 3238.0000.



Garantia

Garantia 12 meses contra defeito de fabricação.



Cuidados:

Faça a limpeza do sistema utilizando agente de limpeza adequado.