KORIA®
TUDO PARA PINTAR

Criado em: 30/10/2024
Editado em: 13/06/2025

NOME DO PRODUTO
Pistola FStart P

CÓDIGO:
902874

FICHA TÉCNICA

A pistola de pintura Sames FStart de Pressão é a escolha certa para pulverizar produtos de baixa e média viscosidade, assegurando um acabamento com boa qualidade.

ESPECIFICAÇÕES

Atomização tipo: HVLP e LVLP
Bico: 1.2 a 1.8
Leque: até 400 mm
Pressão de trabalho: 6 bar (87psi)
Consumo de ar HVLP e LVLP: 53,88 L/min (11.4 cfm)
Entrada de ar: 1/4" NPT
Peso da pistola: 402g
Material: Corpo em alumínio forjado polido
Material da capa de ar: Inox
Material do bico e agulha: Inox

Embalagem:
Pistola de pintura FStart P Sames, kit de ferramentas para pistola e manual de uso.

Ideal para:
Poliuretanos, epóxi, base d'água, base solvente, metalizados, vernizes e tingidor.

Peças de reposição e assistência técnica:
Disponível para compra diretamante com a KORIA® (54) 3238.0000.

Garantia
Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação.

Cuidados:
Faça a limpeza da pistola após cada uso, utilizando agente de limpeza adequado e o kit de limpeza próprio para pistolas. Não deixe a pistola submersa em solventes e thinners, pois há risco de desgaste precoce das vedações da pistola, prejudicando seu funcionamento e reduzindo sua vida útil.

KORIA®
TUDO PARA PINTAR

Criado em: 30/10/2024
Editado em: 13/06/2025

NOME DO PRODUTO

Pistola FStart P

CÓDIGO:

902874

Performance

1. Regulações precisas para obter um leque perfeito para todas as aplicações

- A qualidade de acabamento da Sames Kremlin de entrada de gama
- A experiência da Sames Kremlin em Airspray desde 1924
- Duas tecnologias e cabeçais disponíveis: HVLP e LVLP (em conformidade com a norma europeia DIN EN 13966-1)

Produtividade

2. Atomização fina" cabeçal ajustável a 360°
3. Molas suaves para um gatilho reduzido e com capacidade de resposta
3. Novo design do gatilho para um maior conforto
4. Uma das pistolas de pintura manual mais leves da sua categoria, garantindo uma redução das lesões no canal cárpico

Durabilidade

5. Corpo em alumínio para facilitar a limpeza

- Um pequeno investimento para uma utilização a longo prazo: Apenas um kit de manutenção para um inventário reduzido



VISTA EXPLODIDA



Se tem cor, tem Koria.

NOME DO PRODUTO

Pistola FStart P

CÓDIGO:

902874

Kit de manutenção 129.756.902 para a FStart Pressão/Aspiração composto de		
A	Guarnição da agulha	129.756.903
B	Conjunto de Gatilho + Reguladores de ar	129.756.905
C	Linha traseira	129.756.904

16.2 Lista de peças e kit de manutenção da pistola FStart Pressão / Aspiração (peças de substituição)

Números de referência	Designação	Quantidade	Incluído no Kit de Manutenção 129.756.902	
4	Junta de cartucho	1	129.756.903 Guarnição da agulha	A
5	Guarnição	2		
6	Parafuso da guarnição da agulha	1		
7	Conjunto de válvulas	1	129.756.905 Conjunto de gatilho + Reguladores de ar	B
21	Circlip	1		
22	Gatilho	1		
23	Pino de gatilho	1		
25	Regulador de ar	1		
8	Junta	1	129.756.904 Linha traseira	C
9	Junta	1		
10	Junta	1		
11	Anel de válvula	1		
12	Batente da válvula de ar	1		
13	Conjunto de válvulas de ar	1		
14	Mola	1		
15	Assento da mola	1		
16	Junta	1		
19	Mola	1		
20	Batente da agulha	1		
27	Junta tórica	1		
1	Cabeçal	1		
2	Bico	1		
3	Corpo de pistola	1		
17	Forra traseira	1		
18	Agulha	1		
24	Racord de produto	1		
26	Racord de ar	1		
28	Copo	1		