

NOME DO PRODUTO

GR6100 3800

CÓDIGO:

00000

FICHA TÉCNICA

Robô com seis graus de liberdade adequado para linhas de pintura com sistema de transporte aéreo, piso ou esteira. Devido a sua estrutura é possível pintar peças de pequeno, médio e grande porte.


ESPECIFICAÇÕES

Carga útil no punho	10 kg	Tensão	AC380V(±10%)
Alcance	3.750 mm	Potência	5.0 kVA
Repetibilidade	±0.5 mm	Temperatura	0-45 °C
Estrutura	6 Eixos	Umidade	20-80RH (Sem Condensação)
Instalação	Piso e invertido	Nível de segurança	EN ISO13849 PLd
Torque	J4 - 33.2 N .m	FAIXA DE MOVIMENTAÇÃO E VELOCIDADE	
	J5 - 27.6 N .m	Ângulo de movimentação	Velocidade máxima
	J6 - 15.1 N .m	J1: ±160°	180°/s
Momento de inércia	J4 - 1.17 kg.m ²	J2: +75 °/-145°	150°/s
	J5 - 0.62 kg.m ²	J3: +105 °/-45°	150 °/s
	J6 - 0.15 kg.m ²	J4: ± 36 0°	600°/s
Carga útil dos braços	10 kg	J5: ± 36 0°	600°/s
Peso robô	920 kg	J6: ± 36 0°	720°/s
Peso painel	160 kg		



Se tem cor, tem Koria.


NOME DO PRODUTO

GR6100 3800


CÓDIGO:

00000

ESPAÇO DE OPERAÇÃO



PAINEL DE CONTROLE E MAPA DE CARGA DO PULSO



NOME DO PRODUTO

GR6100 3800

CÓDIGO:

00000

**Peças de reposição e assistência técnica:**

Disponível para compra diretamente com a KORIA® (54) 3238.0000.

**Garantia**

Garantia 12 meses contra defeito de fabricação.

**Cuidados:**

Todas as operações de limpeza devem ser feitas apenas com ar comprimido a uma pressão máxima de 2,5 bar e com um pano ou eventualmente uma escova.

Nunca utilizar água nem solvente para limpar o equipamento.



Se tem cor, tem Koria.