


8.1. Pistolas manuais

8.1.1. Pistola Inogun M




Item	Referência	Designação	Qtde	Unidade de venda	Nível de peças de substituição (*)
	910030034	Pistola Inogun M equipada (com cabo de 6 m de compr.)	1	1	-
	910030034-12	Pistola Inogun M equipada (com cabo de 12 m de compr.)	1	1	-
	910030034-18	Pistola Inogun M equipada (com cabo de 18 m de compr.)	1	1	-
2	900018342	Porca de bico	1	1	-
3	900016321	Defletor leque plano médio (ver § 9.4.1 página 45)	1	1	1
4	910027640	Suporte elétrico (ver § 9.4.1 página 45)	1	1	1
5	910028157	Contacto Alta Tensão equipado com junta O-ring	1	1	1
6	J2FTDF027	Junta O-ring (incluída no item 5)	1	1	1-2
7	910029992	Canon equipado (ver § 8.2 página 44)	1	1	-
8	910029997	Gancho equipado Inogun M	1	1	-
	X3GJBP484	Parafusos PT KA 30 X 20 WN 1411	2	1	-
9	910024679	Cascata Alta Tensão equipada 100kV	1	1	1
10	J2FTCF051	Junta O-ring (incluída no item 9)	1	1	2
11	910029995	Canal de pó equipado	1	1	2
12	J2FTDF177	Junta O-ring (incluída no item 11)	1	1	1-2
13	910030494	Caixa de comando Inogun M	1	1	-
14	X2BDVX003	Anilha em leque AZ3	1	1	-
15	X3GJBP484	Parafuso PT KA30x20 WN1411 galv. cabeça cruz.	5	1	-
	X3BDZU003	Anilha Z 3 U aço galvanizado	5	1	-
16	250000313	Parafuso PT KA30x10 WN1411 galv. cabeça cruz.	6	1	-
17	910029996	Punho equipado (ver § 8.3 página 45)	1	1	-
18	J2FTDF153	Junta O-ring (incluída no item 19)	1	1	1-2
19	910029994	Conector de pó equipado	1	1	2
20	130001649#	Mangueira de pó POE 11mm verde (compr.: 6m)	opção	50 m	2
	910029134	Cabo de baixa tensão equipado (compr.: 6m)	1	1	-
21	910029182	Cabo de baixa tensão equipado (compr.: 12m)	1	1	-
	910029982	Cabo de baixa tensão equipado (compr.: 18m)	1	1	-
Opção					
3	1409259	Defletor leque redondo D: 16 mm (branco) (ver § 9.4.3 página 48)	1	1	1-2
4	910027641	Suporte elétrico leque redondo (ver § 9.4.3 página 48)	1	1	-

(*)

Nível 1: 1ª peças de emergência

Nível 2: Peças de desgaste

8.1.2. Pistola Inogun M +



Item	Referência	Designação	Qtde	Unidade de venda	Nível de peças de substituição (*)
	910031951	Pistola Inogun M + equipada (com cabo de 6 m de compr.)	1	1	-
	910031951-12	Pistola Inogun M + equipada (com cabo de 12 m de compr.)	1	1	-
2	900018342	Porca de bico	1	1	-
3	900016321	Defletor leque plano médio (ver § 9.4.1 página 45)	1	1	1-2
4	910027640	Suporte elétrico (ver § 9.4.1 página 45)	1	1	1
5	910028157	Contacto Alta Tensão equipado com junta O-ring	1	1	1
6	J2FTDF027	Junta O-ring (incluída no item 5)	1	1	1-2
7	910033168	Canon equipado (ver § 8.2 página 44)	1	1	-
8	910029997	Gancho equipado Inogun M	1	1	-
	X3GJBP484	Parafusos PT KA 30 X 20 WN 1411	2	1	3
9	910031489	Cascata Alta Tensão equipada 100kV	1	1	1
10	J2FTCF051	Junta O-ring (incluída no item 9)	1	1	2
11	910029995	Canal de pó equipado	1	1	-
12	J2FTDF177	Junta O-ring (incluída no item 11)	1	1	1-2
13	910030494	Caixa de comando Inogun M	1	1	-
14	X2BDVX003	Anilha em leque AZ3	1	1	-
15	X3GJBP484	Parafuso PT KA30x20 WN1411 galv. cabeça cruz.	5	1	-
	X3BDZU003	Anilha Z 3 U aço galvanizado	5	1	-
16	250000313	Parafuso PT KA30x10 WN1411 galv. cabeça cruz.	6	1	-
17	910029996	Punho equipado (ver § 8.3 página 45)	1	1	-
18	J2FTDF153	Junta O-ring (incluída no item 19)	1	1	1-2
19	910029994	Conector de pó equipado	1	1	2
20	130001649#	Mangueira de pó POE 11mm verde (compr.: 6m)	opção	50 m	2
21	910029134	Cabo de baixa tensão equipado (compr.: 6m)	1	1	-
	910029182	Cabo de baixa tensão equipado (compr.: 12m)	1	1	-
Opção					
3	1409259	Defletor leque redondo D: 16 mm (branco)(ver § 9.4.3 página 48)	1	1	1-2
4	910027641	Suporte elétrico leque redondo (ver § 9.4.3 página 48)	1	1	-

(*)

Nível 1: 1ª peças de emergência

Nível 2: Peças de desgaste

8.2. Canon equipado




Item	Referência	Designação	Qtde	Unidade de venda	Nível de peças de substituição (*)
7	910029992	Canon equipado Inogun M	1	1	-
	910033168	Canon equipado Inogun M +	1	1	-
7.1	910029993	Conector de ar equipado	1	1	-
7.2	J2CTPC020	Junta O-ring (incluída no item 7.1)	4	1	1

(*)

Nível 1: 1ª peças de emergência

Nível 2: Peças de desgaste

8.3. Punho equipado



Item	Referência	Designação	Qtde	Unidade de venda	Nível de peças de substituição (*)
17	910029996	Punho equipado	1	1	-
17.1	910032827	Gatilho equipado	1	1	-
17.2	1408849	Mola gatilho	1	1	1-2


(*)

Nível 1: 1ª peças de emergência

Nível 2: Peças de desgaste

8.4. Suportes elétrodo

8.4.1. Leque plano



Item	Referência	Designação	Qtde	Unidade de venda	Nível de peças de substituição (*)
4	910027640	Suporte elétrodo leque plano	1	1	1-2
4.1	J2CTCN054	Junta O-ring (incluída no item 4)	1	1	1-2
3	900016321	Defletor leque plano médio (cinzento)	1	1	1-2
	900019952	Defletor leque plano estreito (verde)	opção	1	1-2
	900020796	Defletor leque plano largo (preto)	opção	1	1-2

(*)

Nível 1: 1ª peças de emergência


Nível 2: Peças de desgaste

8.4.2. Opção, prolongadores leque plano

Referência	Comprimento do bocal (mm)	Corpo	Número extensão eletrodo (*)	Porca	Defletor	Mola ionizador	Extensão eletrodo	Suporte eletrodo	Bucha de reforço
910028485	150	900021080	1	900018342	900020896	900017811	900017797	910027640	-
910028486	300	900021081	2		900021863			-	-
910032772	450	900021083	3	900020473	900021864			910032276	900020899
910032773	600	900021085	4						

(*) Extensão eletrodo que inclui a extensão de eletrodo longa (900018739), uma resistência 10 Mohm com mola (910032309) e um contacto Alta Tensão prolongadores (900018741).

8.4.2.1. Comprimentos 150 e 300 mm




Item	Referência	Designação	Qtde	Unidade de venda	Nível de peças de substituição (*)
	910028485	Prolongador leque plano compr.: 150 mm	1	1	-
	910028486	Prolongador leque plano compr.: 300 mm	1	1	-
2	900018342	Porca do prolongador compr.: 150 a 300	1	1	-
	900020896	Defletor estreito leque plano prolongador	1	1	1
3	900021863	Defletor médio leque plano prolongador	Opção	1	1-2
	900021864	Defletor largo leque plano prolongador	Opção	1	1-2
3.1	EU9001917	Junta O-ring	2	1	1-2
4	910027640	Suporte elétrodo leque plano compr. 150 a 300 (ver § 8.4.1 página 46)	1	1	1
4.1	J2CTCN054	Junta O-ring (incluída no item 4)	1	1	1
4.3	900017797	Extensão elétrodo	1	1	-
4.4	900017811	Mola ionizadora	1	1	1
4.5	910032309	Resistência 10 Mohm com mola	1 ou 2	1	2
4.6	900018741	Contacto Alta Tensão prolongadores	1 ou 2	1	1-2
4.7	900018739	Extensão elétrodo longa	1 ou 2	1	-
4.8	900021080	Corpo compr.: 150 mm	1	1	-
	900021081	Corpo compr.: 300 mm	1	1	-

(*)

Nível 1: 1ª peças de emergência

Nível 2: Peças de desgaste


8.4.2.2. Comprimentos 450 e 600 mm



Item	Referência	Designação	Qtde	Unidade de venda	Nível de peças de substituição (*)
	910032772	Prolongador leque plano compr.: 150 mm	1	1	-
	910032773	Prolongador leque plano compr.: 300 mm	1	1	-
2	900020473	Porca do prolongador compr.: 450 a 600	1	1	-
	900020896	Defletor estreito leque plano prolongador	1	1	1
3	900021863	Defletor médio leque plano prolongador	Opção	1	1-2
	900021864	Defletor largo leque plano prolongador	Opção	1	1-2
3.1	EU9001917	Junta O-ring	2	1	1-2
4	910032276	Suporte elétrodo reforçado compr. 450 a 600	1	1	1
4.1	J2CTCN054	Junta O-ring (incluída no item 4)	1	1	1
4.3	900017797	Extensão elétrodo	1	1	-
4.4	900017811	Mola ionizadora	1	1	1
4.5	910032309	Resistência 10 Mohm com mola	3 ou 4	1	2
4.6	900018741	Contacto Alta Tensão prolongadores	3 ou 4	1	1-2
4.7	900018739	Extensão elétrodo longa	3 ou 4	1	-
4.8	900021083	Corpo compr.: 450 mm	1	1	-
	900021085	Corpo compr.: 600 mm	1	1	-
4.9	900020899	Bucha de reforço (a partir de compr.: 450) (incluída no item 4)	1	1	1

(*) Nível 1: 1ª peças de emergência
Nível 2: Peças de desgaste

8.4.3. Leque redondo



Item	Referência	Designação	Qtde	Unidade de venda	Nível de peças de substituição (*)
4	910027641	Suporte elétrodo leque redondo	1	1	1-2
4.1	J2CTCN054	Junta O-ring (incluída no item 4)	1	1	1-2
4.2	J2CTPC020	Junta O-ring (incluída no item 4)	1	1	1-2
3	1409259	Defletor leque redondo D: 16 mm (branco)	1	1	1-2
	900008026	Defletor leque redondo D: 16 mm HD (cinzento)	Opção	1	1-2
	1411500	Defletor leque redondo D: 12 mm (branco)	Opção	1	1-2
	1409260	Defletor leque redondo D: 20 mm (branco)	Opção	1	1-2
	900008027	Defletor leque redondo D: 20 mm HD (azul)	Opção	1	1-2
	1411993	Defletor leque redondo D: 25 mm (branco)	Opção	1	1-2

(*)

Nível 1: 1ª peças de emergência

Nível 2: Peças de desgaste




Os defletores HD são preconizados em caso de utilização de um pó mais abrasivo.

8.4.4. Opção, prolongadores leque redondo

Referência	Comprimento do bocal (mm)	Corpo	Número extensão eletrodo (*)	Porca	Defletor	Mola ionizador	Extensão eletrodo	Suporte eletrodo	Bucha de reforço
910028576	150	900021080	1	900018342	900020904	900018523	900017552	910027641	-
910028575	300	900021081	2					-	
910030942	450	900021083	3	900020473				910032276	900020899
910029099	600	900021085	4						
910031754	1050	900020467	7						
910032347	1500	900021066	10						

(*) Extensão elétrodo que inclui a extensão de elétrodo longa (900018739), uma resistência 10 Mohm com mola (910032309) e um contacto Alta Tensão prolongadores (900018741).

8.4.4.1. Comprimentos 150 e 300 mm




Item	Referência	Designação	Qtde	Unidad e de venda	Nível de peças de substituição (*)
	910028576	Prolongador leque redondo compr.: 150 mm	1	1	-
	910028575	Prolongador leque redondo compr.: 300 mm	1	1	-
2	900018342	Porca do prolongador compr.: 150 a 300	1	1	-
3	1409259	Defletor leque redondo D: 16 mm (branco)	1	1	1-2
	900008026	Defletor leque redondo D: 16 mm HD (cinzento)	Opção	1	1-2
	1411500	Defletor leque redondo D: 12 mm (branco)	Opção	1	1-2
	1409260	Defletor leque redondo D: 20 mm (branco)	Opção	1	1-2
	900008027	Defletor leque redondo D: 20 mm HD (azul)	Opção	1	1-2
	1411993	Defletor leque redondo D: 25 mm (branco)	Opção	1	1-2
3.1	EU9001917	Junta O-ring	2	1	1-2
4	910027641	Suporte elétrodo leque redondo compr. 150 a 300 150 à 300 (ver § 8.4.3 página 51)	1	1	1
4.1	J2CTCN054	Junta O-ring (incluída no item 4)	1	1	1-2
4.2	J2CTPC020	Junta O-ring (incluída no item 4)	1	1	1-2
4.3	900017552	Extensão elétrodo	1	1	-
4.4	900018523	Mola ionizadora	1	1	1
4.5	910032309	Resistência 10 Mohm com mola	1 ou 2	1	1
4.6	900018741	Contacto Alta Tensão prolongadores	1 ou 2	1	1-2
4.7	900018739	Extensão elétrodo longa	1 ou 2	1	-
4.8	900021080	Corpo compr.: 150 mm	1	1	-
	900021081	Corpo compr.: 300 mm	1	1	-
4.10	900020904	Defletor leque redondo bocal alongado	1	1	1-2

(*)

Nível 1: 1ª peças de emergência

Nível 2: Peças de desgaste

8.4.4.2. Comprimentos de 450 a 1500 mm




Item	Referência	Designação	Qtde	Unidad e de venda	Nível de peças de substituição (*)
	910030942	Prolongador leque redondo compr.: 450 mm	1	1	-
	910029099	Prolongador leque redondo compr.: 600 mm	1	1	-
	910031754	Prolongador leque redondo compr.: 1050 mm	1	1	-
	910032347	Prolongador leque redondo compr.: 1500 mm	1	1	-
2	900020473	Porca do prolongador compr.: 450 a 1500	1	1	-
3	1409259	Defletor leque redondo D: 16 mm (branco)	1	1	1-2
	900008026	Defletor leque redondo D: 16 mm HD (cinzento)	Opção	1	1-2
	1411500	Defletor leque redondo D: 12 mm (branco)	Opção	1	1-2
	1409260	Defletor leque redondo D: 20 mm (branco)	Opção	1	1-2
	900008027	Defletor leque redondo D: 20 mm HD (azul)	Opção	1	1-2
	1411993	Defletor leque redondo D: 25 mm (branco)	Opção	1	1-2
3.1	EU9001917	Junta O-ring	2	1	1-2
4	910032276	Suporte elétrodo reforçado compr.: 450 a 600	1	1	1
4.1	J2CTCN054	Junta O-ring (incluída no item 4)	1	1	1
4.2	J2CTPC020	Junta O-ring (incluída no item 4)	1	1	1-2
4.3	900017552	Extensão elétrodo	1	1	-
4.4	900018523	Mola ionizadora	1	1	1
4.5	910032309	Resistência 10 Mohm com mola	X	1	1
4.6	900018741	Contact HT buses longues	X	1	1-2
4.7	900018739	Extensão elétrodo longa	X	1	-
4.8	900021083	Corpo compr.: 450 mm	1	1	-
	900021085	Corpo compr.: 600 mm	1	1	-
	900020467	Corpo compr.: 1050 mm	1	1	-
	900021066	Corpo compr.: 1500 mm	1	1	-
4.9	900020899	Bucha de reforço (a partir de compr.: 450) (incluída no item 4)	1	1	1
4.10	900020904	Defletor leque redondo bocal alongado	1	1	1-2

(*)

Nível 1: 1ª peças de emergência

Nível 2: Peças de desgaste

8.5. Contra-eléctrodo equipado



Item	Referência	Designação	Qtde	Unidade de venda	Nível de peças de substituição (*)
1	910031755	Contra-eléctrodo equipado	1	1	-
1.1	J3ETOR097	Junta O-ring (incluída no item 1)	1	1	1-2
1.2	110001096	Ficha tipo banana D:4 (incluída no item 1)	1	1	1
8	900021017	Gancho condutor	1	1	-


(*)

Nível 1: 1ª peças de emergência

Nível 2: Peças de desgaste

8.6. Kits de transformação do tipo de leque

8.6.1. Kit de transformação de um leque plano em leque redondo




Item	Referência	Designação	Qtde	Unidade de venda	Nível de peças de substituição (*)
22	910032710	Kit de transformação de um leque plano em leque redondo	1	1	-
3	1409259	Defletor leque redondo D: 16 mm (branco)	1	1	1-2
3.1	EU9001917	Junta O-ring	2	1	1-2
4.2	J2CTPC020	Junta O-ring	1	1	1-2
4.3	900017552	Extensão defletor leque redondo	1	1	-
4.4	900018523	Mola ionizadora leque redondo	1	1	1
4.10	900020904	Defletor do prolongador leque redondo	1	1	-

(*)

Nível 1: 1ª peças de emergência

Nível 2: Peças de desgaste

8.6.2. Kit de transformação de um leque redondo em leque plano



Item	Referência	Designação	Qtde	Unidade de venda	Nível de peças de substituição (*)
23	910032709	Kit de transformação de um leque redondo em leque plano	1	1	-
3	900020896	Defletor estreito do prolongador leque plano	1	1	1-2
3.1	EU9001917	Junta O-ring	2	1	1-2
4.3	900017797	Extensão defletor leque plano	1	1	-
4.4	900017811	Mola ionizadora leque plano	1	1	1
Option					
3	900021863	Defletor médio do prolongador leque plano	Opção	1	1-2
	900021864	Defletor largo do prolongador leque plano	Opção	1	1-2

(*)

Nível 1: 1ª peças de emergência

Nível 2: Peças de desgaste

8.7. Equipamentos suplementares

Filtro purga manual

Referência	Designação	Qtde	Unidade de venda	Nível de peças de substituição (*)
160000148	Filtro de ar 5 microns	1	1	1 - 2
F6RLCS204	Adaptador curvo macho	2	1	-
X3AVSY119	Parafuso Chc M4 x12 aço 8/8 galvanizado	2	1	-
X2BDMU004	Anilha M4 U aço galvanizado	2	1	-

(*)

Nível 1: 1ª peças de emergência

Nível 2: Peças de desgaste