

NOME DO PRODUTO

Inocart VT

CÓDIGO:

00000

FICHA TÉCNICA

O Inocart VT é uma solução manual simples e completa para aplicação de pó. A combinação entre a pistola Inogun M e o módulo de controlo Inobox melhora a experiência do utilizador. Contém uma interface de fácil utilização com funções ergonômicas avançadas para ajudar a manter o foco na aplicação do pó e na qualidade do acabamento.

ESPECIFICAÇÕES

Atomização tipo: Eletrostática

Capacidade do reservatório: 15 L

Vazão de produto: 450 g/mn

Pressão de trabalho: 7 bar (101.5 psi)

Peso da pistola (sem cabo nem mangueira): 565 g

Alta tensão: 100 kV

Cosumo de ar: 2-3 m3/h

Altura: 1230 mm

Largura: 490 mm

Comprimento: 630 mm

Peso: 42 kg



TEC5
TECNOLOGIA TRANSFER
ELECTRONIC CONTROL



CARGA CORONA
TECNOLOGIA DE
REVESTIMENTO EM PÓ



BASE VIBRATÓRIA



Ideal para:

Aplicação a pó.

NOME DO PRODUTO

Inocart VT

CÓDIGO:

00000

Performance


1. Leque de pulverização estável e constante para uma aplicação suave e uniforme
1. Pistola bem equilibrada e fácil de manusear
2. A tecnologia TEC5 permite um acabamento de alta qualidade
3. Três predefinições de fábrica para um arranque rápido. 99 predefinições cliente para satisfazer os requisitos mais exigentes
3. A altura da Inobox pode ser ajustada para a sua leitura
 - Sem pulsações

Produtividade

1. Cascada poderosa que proporciona um forte efeito envolvente
2. Alta taxa de transferência para reduzir o tempo de processamento
3. Controlo HV avançado para uma melhor penetração em peças complexas de forma oca
3. Controlo simples e instantâneo do caudal do pó
4. Mesa vibratória elétrica sem controlo
5. Gancho de autobloqueio para a fixação da pistola e da bomba durante a limpeza
6. Apoio específico para os pés para mover facilmente o Inocart

Durabilidade

1. Duração incomparável do desempenho da cascada
3. Monitorização das peças de desgaste para as substituir na altura certa
7. Concebido para utilização industrial
 - Construído com componentes comprovados e de alta qualidade



NOME DO PRODUTO

Inocart VT

CÓDIGO:

00000

O Inocart VT é ideal para aplicar um leque de pulverização uniforme para pós como poliéster, epóxi ou acrílico, que são fornecidos em caixas de 20 kg (44 lb). A mesa vibratória fluidifica o pó e permite que a bomba de pó mova rapidamente o pó através da mangueira para a pistola manual. As economias de pó e de energia foram incorporadas no cerne do desenvolvimento da pistola para reduzir o trabalho, aumentando a produtividade e a qualidade do acabamento do revestimento. A tecnologia TEC5 (Transfer Electronic Control/Controlo Eletrónico da Transferência) assegura a auto-regulação da carga eletrostática tendo em conta o caudal de pó e a distância das peças, para otimizar a transferência do pó e a qualidade do acabamento.

O Inocart VT é fácil de limpar devido à opção distintiva de Fast-Clean que o torna também equilibrado e fácil de gerir. A potente unidade de alta tensão aliada com a unidade de controlo de alta tensão Inobox proporciona um efeito envolvente nas peças grandes (D. 500mm / 20 in.) e tem uma penetração profunda nas zonas com reentrâncias. Isto reduz o custo do equipamento com uma melhor taxa de utilização do pó e reduz o tempo de pulverização do pó. O Inobox é o controlador principal por trás da Inogun M, que executa a alta tensão e todos os controlos de ar: corrente, ar do eletrodo, injeção e diluição. A mangueira de pó e o cabo estão disponíveis em dois comprimentos diferentes, 6 metros (19.7 ft.) e 12 metros (39.4 ft.) para processar peças e componentes pequenos ou grandes. Podem ambos ser utilizados como ferramenta principal para realizar o revestimento de pó ou como equipamento adicional para retoques. O resultado esperado será facilmente alcançado.

**Peças de reposição e assistência técnica:**

Disponível para compra diretamente com a KORIA® (54) 3238.0000.

**Garantia**

Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação.

**Cuidados:**

Todas as operações de limpeza devem ser feitas apenas com ar comprimido a uma pressão máxima de 2,5 bar e com um pano ou eventualmente uma escova.

Nunca utilizar água nem solvente para limpar o equipamento.