SEÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da empresa/empreendimento

Nome do produto:	**471 ACQUALUX SPRAYABLE POLISH**
Código do produto:	906677
Principal uso recomendado:	Composto de polimento para oficina de funilaria automotivo
Distribuido por:	**GAA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**
Endereço:	Rua Jardim Botânico, nº 608 – Caxias do Sul/RS – CEP 95054-680
Telefone de emergência:	**54 99984-3200**

SEÇÃO 2: Identificação de riscos
2.1 Classificação da substância ou mistura.
Em conformidade com o Reg. EC 1272/2008, a mistura é classificada como não perigosa.
2.2. Elementos de rótulos:
Rótulo aplicado em conformidade com o Reg. CE n.1272/2008: Pictogramas de perigo: nenhum
Palavra sinalizadora:
nenhum Declarações de perigo: nenhuma
Declarações de precaução: nenhuma
Elementos suplementares do rótulo: nenhuma.
2.3 Outros perigos
Nenhuma substância presente na mistura em concentração ≥ 0,1% atende aos critérios para ser identificada como PBT ou vPvB ou como possuidora de propriedades de desestabilização endócrina.

SEÇÃO 3: Composição / informações sobre ingredientes
3.2. Misturas: Componentes perigosos (classificação segundo o Reg. (CE) n. 1272/2008).
Nenhum dos componentes perigosos está presente em concentração acima dos limites conforme art. 10, Reg. 1272/2008.

SEÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros
4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros
- Inspiração. Leve o paciente para um local bem arejado, mantenha-o aquecido e faça com que ele descanse. Se a respiração for irregular ou parar, dê respiração artificial. Em caso de perda de consciência, mantenha-o em uma posição tranquila e consulte um médico.
- Contato com a pele. Remova imediatamente as roupas contaminadas. Lave bem as partes envolvidas com água e sabão ou com um detergente adequado. Não use solventes ou diluentes.
- Contato visual. Enxágue com bastante água fresca por pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras bem abertas. Consulte um médico.
- Engolindo. Em caso de engolir acidentalmente, consulte um médico imediatamente. Faça o paciente descansar. Não induza vômito.

SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios
5.1. Meios extintores: Apague com dióxido de carbono, pós, espuma, água pulverizada. Não use jatos d'água.
5.2. Riscos especiais decorrentes da substância ou mistura: a combustão pode desenvolver vapores tóxicos contendo monóxido de carbono e óxidos de nitrogênio.
5.3. Conselhos para bombeiros: Resfrie com água pulverizada qualquer recipiente fechado exposto ao fogo. Não exale os vapores desenvolvidos pelo fogo nem use aparelhos respiratórios. Evite que líquidos que estão extinguendo entrem em sistemas de esgoto ou cursos d'água.

SEÇÃO 6: Medidas de liberação acidental
6.1. Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência: não respire vapores, use o equipamento de proteção individual para pessoa/olhos e trato respiratório.
6.2. Precauções ambientais: Evite que derramamentos entrem em bueiros e drenos.
6.3. Métodos e materiais para contenção e limpeza: Em caso de derramamento acidental, verifique e absorva qualquer

produto derramado com areia e materiais inertes. Coloque o material contaminado em recipientes apertados e descarte como lixo conforme as leis em vigor. Não jogue resíduos no sistema de esgoto. Limpe a área envolvida com água ou detergente. Não use nenhum solvente.

SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento

7.1. Precauções para manuseio seguro: Garanta uma ventilação adequada e/ou sistemas de sucção localizados nas áreas de trabalho. Use procedimentos adequados de armazenamento e aterramento. Use apenas em áreas bem ventiladas. Para dispositivos de proteção individual, veja a seção 8. Não fume, coma ou beba em áreas de trabalho.
7.2. Condição para armazenamento seguro, incluindo quaisquer incompatibilidades: Armazene em um local seco e bem arejado. Mantenha os recipientes bem fechados e longe de fontes de calor, faíscas e chamas abertas. Não fume. Não permita o acesso à área de armazenamento para pessoas não autorizadas. Evite agentes oxidativos, peróxidos, ácidos fortes e álcalis. Guarde em um lugar fresco e bem ventilado. Sempre use embalagens do mesmo tipo das originais. Materiais e revestimentos de embalagem compatíveis (compatibilidade química): aço carbono; aço inoxidável; PTFE. Materiais e revestimentos não compatíveis: nenhum.

SEÇÃO 8: Controle de exposição / proteção pessoal

8.1. Parâmetros de controle

Limites de Exposição Profissional:	ACGIH 2019				DIR 2000/39/CE			
Componente	TLV - TWA (1)		STEL (2)	Nota	TLV - TWA (1)		STEL (2)	Nota
	ppm	mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	mg/m3
nenhum dos componentes é sujeita a limites de exposição	------		------		---------		---------	

1) Limite para exposição longa 2) Limite para exposição curta

8.2. Controles de exposição
Proteção do trato respiratório: Os locais de trabalho precisam ser adequadamente ventilados. Os locais de trabalho precisam ser equipados com sistemas de sucção localizados. Em locais de trabalho com ventilação insuficiente, é essencial usar sistemas de proteção para o trato respiratório.
Proteção das mãos. Use luvas de PVF ou borracha nitrila para contato curto (recomendação: pelo menos índice protetor 2, correspondente a > 30 minutos de permeação conforme EN374).
Proteção para os olhos. Óculos de segurança com escudos laterais (por exemplo, óculos de armação). EN 166).
MEDIDAS HIGIÊNICAS: Não respire vapores – Evite contato com pele e olhos – Fique longe de alimentos e bebidas – Antes dos intervalos e ao final do trabalho, lave as mãos – Remova as roupas contaminadas e lave-as antes de usá-las novamente.

SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas básicas. Aparência: líquido
Cor: Amarelo claro
Odor: pêssego
Limiar de odor: dados não disponíveis para a mistura
Ponto de fusão: dados não disponíveis para a mistura
Ponto de ebulição/Faixa de ebulição dados não disponíveis para a mistura
Inflamabilidade: Mistura não inflamável
Ponto de Inflexão: >100°C [ASTM D-56]
Temperatura de autoignição: dados não disponíveis para a temperatura de decomposição da mistura: dados não disponíveis para o pH da mistura: Não aplicável
Viscosidade cinemática (a 40°C): dados não disponíveis para a mistura Solubilidade em água: dados não disponíveis para o coeficiente de partição da mistura n-octanol/água: dados não disponíveis para a pressão de vapor da mistura: dados não disponíveis para a mistura
Densidade (a 20°C): 1,00 kg/L

Densidade de vapor: dados não disponíveis para a mistura
Características das partículas: Não aplicável
9.2 Outras informações: não há mais indicações relevantes.

SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade
10.1. Reatividade: sem dados disponíveis
10.2. Estabilidade química: O produto é estável sob as condições recomendadas de armazenamento e uso (ver parágrafo 7).
10.3. Possibilidade de reações perigosas: nenhuma.
10.4. Condições a evitar: calor.
10.5. Materiais incompatíveis: álcalis e ácidos fortes, agentes oxidantes.
10.6. Produtos de decomposição perigosos: nenhum em condições normais de uso; Se exposto a altas temperaturas, pode causar produtos de decomposição perigosos, como monóxido de carbono.

SEÇÃO 11: Informações toxicológicas
11.1. Informações sobre a classificação de perigo definida no Reg. (CE) 1272/2008:
Não há dados específicos disponíveis sobre a preparação em si. A exposição prolongada a vapores em um espaço confinado ou o contato direto com olhos e pele pode causar irritações.
O contato frequente e prolongado com a pele pode causar dermatite.
11.2 Informações sobre outros perigos
11.2.1 Propriedades de desestabilização endócrina: a mistura não contém substâncias identificadas como possuindo propriedades de interferência no sistema endócrino.

SEÇÃO 12: Informações ecológicas
12.1 Toxicidade: não há dados específicos disponíveis sobre a preparação.
12.2 Persistência e degradabilidade: não há dados específicos disponíveis sobre a preparação; Os componentes da mistura são parcialmente biodegradáveis e compatíveis com o tratamento biológico em estações de tratamento de resíduos.
12.3. Potencial bioacumulativo: não há dados específicos disponíveis sobre a preparação.

12.4. Mobilidade no solo: não há dados específicos disponíveis sobre a preparação.Resultados da avaliação de PBT e vPvB: A mistura não contém substâncias consideradas PBT ou vPvB.
12.6 Propriedades de desestabilização endócrina: não são identificadas substâncias como desreguladoras endócrinas.
12.7 Outros efeitos adversos: dados não disponíveis.

SEÇÃO 13: Considerações sobre o descarte
13.1. Métodos de tratamento de resíduos: Não despeje o produto ou resíduos do tratamento em sistemas de esgoto ou cursos d'água. Os resíduos devem ser descartados em conformidade com os Regulamentos D. Lgs. de 3 de abril de 2006, n. 152 (Diretivas Europeias 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE). Resíduos podem ser tratados em estações de purificação de águas residuais ou em usinas de incineração. Recipientes contaminados: Recipientes vazios devem ser levados para reciclagem, recuperação ou descarte como resíduo.

SEÇÃO 14: Informações de transporte
PRODUTO NÃO PERIGOSO PARA TRANSPORTE
14.1. Número ONU: não aplicável
14.2. Nome de expedição adequado da ONU: não aplicável
14.3. Classe(s) de perigo(s) de transporte(s): não aplicável
14.4. Grupo de embalagem: não aplicável
14.5. Riscos ambientais: não aplicável
14.6. Precaução especial para usuários: não aplicável
14.7. Transporte marítimo em grande quantidade segundo os instrumentos da OMI: não aplicável

SEÇÃO 15: Informações regulatórias
15.1. Regulamentos/legislação de segurança, saúde e meio ambiente específicos para a substância ou mistura. Os componentes da mistura estão incluídos no Anexo I da Dir. 96/82/CE (Seveso).

A própria preparação está enquadrada no escopo das Diretivas 1999/13/CE e 2004/42/CE sobre limites para as emissões de compostos orgânicos voláteis (COV) em produtos para funilaria (encl. II, B).

SEÇÃO 16: Outras informações
Revisão da versão 1.1, datada de 04/04/2017 para adaptação ao Reg. (UE) n. 878/2020: seções modificadas

1-11-12 A mistura não é classificada como perigosa em conformidade com o Reg. (CE) 1272/2008.

Legislação de referência na Itália:
D.M. 28/4/1997 – D.M. 28/02/2006 - Classificação e rotulagem de substâncias perigosas.
D.Lgs. 14/03/2003 – D.Lgs. 28/07/2004 Classificação e rotulagem de preparações perigosas
D.M. 09/07/2002 - Fichas de Dados de Segurança
D.P.R. 547/55 - D.P.R. 303/56 - D. Lgs. 81/08 – Prevenção industrial, segurança e higiene
D.Lgs. 152/2006 - código ambiental.
D. Lgs. 81/08 - Código de Segurança no Trabalho

Legenda: TLV-TWA (Valor do Limite de Limiar-Média Ponderada no Tempo), TLV-STEL (Valor do Limite de Limiar-Limite de Exposição de Curto Prazo).

Os dados contidos nesta ficha de segurança são baseados em nosso conhecimento atual e são fornecidos em conformidade com o Reg. (EC) n. 1272/2008. O produto não deve ser utilizado para fins diferentes daqueles indicados no ponto 1 antes de ter sido obtido instruções escritas específicas. Nenhuma responsabilidade é assumida por uso indevido. É sempre responsabilidade do usuário cumprir as regulamentações de higiene, segurança e proteção ambiental previstas pelas leis em vigor. As informações contidas nesta ficha de dados de segurança devem ser entendidas como uma descrição do produto para fins de segurança, não devem ser consideradas uma garantia de suas propriedades.